



Abbaustromversorgung

Veranstaltung
Halle/Standnummer

Wichtige Information

Aus Sicherheitsgründen wird am letzten Messelaufzeittag die Versorgung der Stände mit Strom, Wasser und Druckluft ab ca. eine Stunde nach Ende der Veranstaltung eingestellt.
 Wenn Sie Abbaustrom benötigen, muss dieser rechtzeitig beantragt werden. Wir bitten Sie, den Antrag im Vorfeld einzureichen, spätestens jedoch während des Aufbaus beim Hallenelektriker abzugeben.
 Die Verlängerung der bestehenden Anschlüsse ist zuzüglich Verbrauch möglich.
 (in Halle 7.0 – 7.2 ist keine Verlängerung der technischen Versorgung möglich.)

Ident-Nr.	Leistung
9002	Abbaustrom

Wir bitten, die/den bestellten Elektroanschlüsse/-schluss über das Ende der Veranstaltung (eine Stunde nach Messeschluss) hinaus bis zum

_____ (Datum/Uhrzeit)*

bestehen zu lassen.

Die in Betrieb bleibenden Elektroanschlüsse sind mit dem zuständigen Hallenelektriker abzustimmen!

* Eine Trennung ist nur zu folgenden Zeiten möglich: Mo – Do von 7.30 Uhr – max. 15.30 Uhr
 Fr – So von 7.30 Uhr – max. 13.00 Uhr

Wir verpflichten uns, eine **Trennung nur von dem zuständigen Hallenelektriker** vornehmen zu lassen.
 Uns ist bekannt, dass **wir bei Verstößen** oder eigenmächtigem Handeln **voll haften**.

Aussteller: _____

Standbauer: _____

Firma _____ Straße _____ Postleitzahl/Ort _____ Land _____	Ansprechpartner _____ + _____ Telefon _____ + _____ Telefax _____ E-Mail _____
_____ Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.)	_____ Firmenstempel, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift