Bitte faxen
oder zusenden

**Fragen?**

Fax +49 211 4560-8566

Messe Düsseldorf GmbH, Abt.: UT-SAS
Postfach 10 10 06, 40001 Düsseldorf, Germany

Telefon +49 211 4560-500
tr-service@messe-duesseldorf.de



**Bestellschein**

# Abbaustromversorgung

**B 01**
D

**2027**

Veranstaltung

Halle/Standnummer



**Wichtige Information**

Aus Sicherheitsgründen wird am letzten Messelaufzeittag die Versorgung der Stände mit Strom, Wasser und Druckluft ab ca. eine Stunde nach Ende der Veranstaltung eingestellt.
Wenn Sie Abbaustrom benötigen, muss dieser rechtzeitig beantragt werden. Wir bitten Sie, den Antrag im Vorfeld einzureichen, spätestens jedoch während des Aufbaus beim Hallenelektriker abzugeben.
Die Verlängerung der bestehenden Anschlüsse ist für eine Pauschale von 45 Euro pro Standfläche zzgl. Verbrauch möglich (in Halle 7.0 – 7.2 ist keine Verlängerung der technischen Versorgung möglich).

| Ident-Nr. | Leistung | Preis in € zuzügl. MwSt. |
|---|---|---|
| 9002 | Abbaustrom | 45,00 |

Wir bitten, die/den bestellten Elektroanschlüsse/-schluss über das Ende der Veranstaltung (eine Stunde nach Messeschluss) hinaus bis zum

_____ (Datum/Uhrzeit)*

bestehen zu lassen.

**Die in Betrieb bleibenden Elektroanschlüsse sind mit dem zuständigen Hallenelektriker abzustimmen!**

* Eine Trennung ist nur zu folgenden Zeiten möglich: Mo – Do von 7.30 Uhr – max. 15.30 Uhr
Fr – So von 7.30 Uhr – max. 13.00 Uhr

Wir verpflichten uns, eine **Trennung nur von dem zuständigen Hallenelektriker** vornehmen zu lassen.
Uns ist bekannt, dass **wir bei Verstößen** oder eigenmächtigem Handeln **voll haften**.

Aussteller: _____

Standbauer: _____

Firma

Straße

Postleitzahl/Ort

Land

Ansprechpartner

+ Telefon

+ Telefax

E-Mail

Firmenstempel, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift

Messe
Düsseldorf

# Wichtige Hinweise



**Technische Versorgung**
Am letzten Laufzeittag wird aus Sicherheitsgründen die Versorgung der Stände mit Strom, Wasser und Druckluft ab eine Stunde nach Messeschluss eingestellt. Falls Sie darüberhinaus noch Strom, etc. benötigen, können Sie diesen in der Messeleitung am Counter „Technik" oder bei dem Hallenelektriker anmelden.

**Technische Leistungen** – Formblätter „Standwände/Tapezierung", „Elektroinstallation Halle", „Standbeleuchtung" und „Sanitärinstallation/ Druckluft"
Mit den Formblättern „Standwände/Tapezierung", „Elektroinstallation Halle", „Standbeleuchtung" und „Sanitärinstallation/Druckluft" können Technische Leistungen bestellt werden. Diesen Bestellungen ist eine Skizze mit Platzierung der bestellten Leistungen beizufügen, ansonsten erfolgt die Platzierung nach Ermessen der Messe Düsseldorf.

**Lautstärkeregelung**
Der Einsatz akustischer Werbemittel wird gegebenenfalls durch einen Akustiker kontrolliert. Mit den dadurch entstehenden Kosten wird der Aussteller belastet.

**Schweiss-, Schneid-, Löt-, Auftau- und Trennschleiferlaubnis**
Alle Arbeiten mit einer offenen Flamme und/oder Funkenflug bedürfen einer schriftlichen Genehmigung. Diese Genehmigung enthält u.a. Angaben über die zu treffenden Schutzmassnahmen vor, während und nach der Tätigkeit an der Arbeitsstelle. Bei allen aufgeführten Arbeiten ist die Umgebung gegen Gefahren wie Funkenflug und starke Wärmeentwicklung abzuschirmen. Löschmittel sind in unmittelbarer Nähe bereitzuhalten und auf Verlangen eines Beauftragten der Messe Düsseldorf vorzuzeigen. Nach Arbeitsschluss hat eine verantwortliche Person die Arbeitsbereiche auf gefahrendrohende Umstände, z.B. Glutnester, Rauchentwicklung, etc. zu kontrollieren

**Bestellungen**
Bestellungen sind in der Regel ab der Zulassung über das OOS möglich und sind vollständig bis zu den jeweils gesondert genannten Terminen über das OOS abzuschließen, da bei verspäteter Einsendung die Messe Düsseldorf keine Gewähr für eine ordnungs- und fristgemäße Erledigung übernehmen kann und/oder die Leistungen evtl. nicht mehr ausführbar sind.

**Fragen zu diesem Thema**
**Technischer Service**
Tel.: +49 211 4560-500
eMail: tr-service@messe-duesseldorf.de

Messe Düsseldorf

Fax +49 211 4560-8566

Messe Düsseldorf GmbH, Abt.: UT-SAS
Postfach 10 10 06, 40001 Düsseldorf, Germany

Telefon +49 211 4560-500
tr-service@messe-duesseldorf.de



# Treppen und Podeste

**Platzierung der Bestellungen bitte in die Standskizze eintragen**, die Ihnen mit den Zulassungsunterlagen zugesandt wurde (im OOS auch online in den Formularen der Technischen Leistungen aufruf- und bearbeitbar).
Preise einschl. Material (mietweise), Montage/Demontage.
**Auf eingehende Bestellungen/Aufträge und unvollständige Unterlagen erhebt die Messe Düsseldorf ab 21 Kalendertage vor der Aufbauzeit einen Verspätungszuschlag von 35% auf alle Preise/Entgelte.**

Veranstaltung

Halle/Standnummer

| Ident-Nr. | bestellte Menge | Alle Standbaumaße müssen durch 0,5 teilbar sein! | Einheit | Mietpreis je Einheit in € zuzügl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| | | **Podesttyp A: Treppe und Podest mit VA-Geländer inkl. Belegung mit Teppich in Standardfarbe (2 x 2 m, Höhe 1 m)** | | |
| 7861 | | ohne Seitenverkleidung | Stück | **2.879,60** |
| 7866 | | Seitenverkleidung Molton (Standardfarbe) | Stück | **3.642,70** |
| 7867 | | Seitenverkleidung KS weiß | Stück | **3.134,00** |
| 7868 | | Seitenverkleidung mit einfarbigem Anstrich (Standardfarbe) | Stück | **3.388,30** |
| 7869 | | Höher als 1 m bis max. 2 m | je 20 cm | **389,60** |
| | | andere Farben und Größen auf Anfrage ggf. mit Aufpreis | | |
| | | **Podesttyp B: Treppe und Podest mit Stahl-Geländer schwarz inkl. Belegung mit Teppich in Standardfarbe (2 x 2 m, Höhe 1 m)** | | |
| 7874 | | ohne Seitenverkleidung | Stück | **1.525,10** |
| 7876 | | Seitenverkleidung Molton (Standardfarbe) | Stück | **2.287,10** |
| 7877 | | Seitenverkleidung KS weiß (Standardfarbe) | Stück | **1.778,40** |
| 7878 | | Seitenverkleidung mit einfarbigem Anstrich (Standardfarbe) | Stück | **2.032,80** |
| 7879 | | Höher als 1 m bis max. 2 m | je 20 cm | **305,10** |
| | | andere Farben und Größen auf Anfrage ggf. mit Aufpreis | | |

Typ A

Typ B





- **Vor dem Treppenaufgang ist eine Fläche von min. 1m x 1m freizuhalten.**
- **Das Podest darf grundsätzlich nur auf dem Hallenboden aufgestellt werden. Sollte ausserhalb des Podestes ein Messeboden verlegt werden, ist darauf zu achten, dass alle Stufen im Endzustand die gleiche Höhe haben. Sollte nach Kundenwunsch die Treppe auf einem Podestboden gebaut werden, ist eine entsprechende Lastverteilung zu gewährleisten und es sind ggf. statische Nachweise zu erbringen.**
- **Die Übergänge zu den Exponaten und die Bereiche zwischen den Exponaten sind durch den Aussteller gegen Absturz zu sichern.**
- **Unter dem Podest die Fläche darf nicht genutzt werden, auch nicht zur Lagerung von Materialien.**
- **Eine Prüfung der Podeste ist im Preis enthalten. Zusätzliche Prüfungen für den weiteren Standbau sind durch den Aussteller anzumelden und zu bezahlen.**

Wir bestellen die Leistung **mietweise** unter Anerkennung der für diese Veranstaltung geltenden Teilnahmebedingungen und Technischen Richtlinien.

2/2 >>

Firma

Straße

Postleitzahl/Ort

Land

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

E-Mail

Firmenstempel, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift

# Treppen und Podeste

Bestellung über Formblatt B 10



## **Podesttyp A** – die Standardfarben des Teppichs sind: schwarz, grau, grün, blau, rot

**7861**

**Podesttyp A:**
Treppe und Podest
mit VA-Geländer
inkl. Belegung mit Teppich
in Standardfarbe
ohne Seitenverkleidung

**7866**

**Podesttyp A:**
Treppe und Podest
mit VA-Geländer
inkl. Belegung mit Teppich
in Standardfarbe
Seitenverkleidung Molton
(Standardfarbe –
weiß oder schwarz)

**7867**

**Podesttyp A:**
Treppe und Podest
mit VA-Geländer
inkl. Belegung mit Teppich
in Standardfarbe
Seitenverkleidung KS weiß

**7868**

**Podesttyp A:**
Treppe und Podest
mit VA-Geländer
inkl. Belegung mit Teppich
in Standardfarbe
Seitenverkleidung mit
einfarbigem Anstrich
(Standardfarbe –
weiß oder schwarz)

**7869**

**Podesttyp A:**
Treppe und Podest
mit VA-Geländer
inkl. Belegung mit Teppich
in Standardfarbe
Höher als 1 m bis max. 2 m

## **Podesttyp B** – die Standardfarben des Teppichs sind: schwarz, grau, grün, blau, rot

**7874**

**Podesttyp B:**
Treppe und Podest
mit Stahl-Geländer schwarz
inkl. Belegung mit Teppich
in Standardfarbe
ohne Seitenverkleidung

**7876**

**Podesttyp B:**
Treppe und Podest
mit Stahl-Geländer schwarz
inkl. Belegung mit Teppich
in Standardfarbe
Seitenverkleidung Molton
(Standardfarbe –
weiß oder schwarz)

**7877**

**Podesttyp B:**
Treppe und Podest
mit Stahl-Geländer schwarz
inkl. Belegung mit Teppich
in Standardfarbe
Seitenverkleidung KS weiß

**7878**

**Podesttyp B:**
Treppe und Podest
mit Stahl-Geländer schwarz
inkl. Belegung mit Teppich
in Standardfarbe
Seitenverkleidung mit
einfarbigem Anstrich
(Standardfarbe –
weiß oder schwarz)

**7879**

**Podesttyp B:**
Treppe und Podest
mit Stahl-Geländer schwarz
inkl. Belegung mit Teppich
in Standardfarbe
Höher als 1 m bis max. 2 m

Bitte faxen oder zusenden

Fragen?

Messe Düsseldorf

Fax +49 211 4560-8566

Messe Düsseldorf GmbH, Abt.: UT-SAS
Postfach 10 10 06, 40001 Düsseldorf, Germany

Telefon +49 211 4560-500
tr-service@messe-duesseldorf.de



# Standwände/Tapezierung

Nähere Einzelheiten dazu finden Sie unter Punkt 4.7.6 der Technischen Richtlinien

**Platzierung der Bestellungen bitte in die Standskizze eintragen**, die Ihnen mit den Zulassungsunterlagen zugesandt wurde (im OOS auch online in den Formularen der Technischen Leistungen aufruf- und bearbeitbar).
Preise einschl. Material (mietweise), Montage/Demontage.
**Auf eingehende Bestellungen/Aufträge und unvollständige Unterlagen erhebt die Messe Düsseldorf ab 21 Kalendertage vor der Aufbauzeit einen Verspätungszuschlag von 35% auf alle Preise/Entgelte.**

Veranstaltung

Halle/Standnummer

| Ident-Nr. | bestellte Menge | Die Länge aller Standbaumaße müssen durch 0,5 teilbar sein! | Einheit | Mietpreis je Einheit in € zuzügl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| | | **1. Standard-Bauteile Oberfläche Kunststoff, Höhe 2,50 m*** | | |
| 1111 | | Wandelemente, 1,00 m breit | m | **44,00** |
| 1112 | | Wandelement, 1,00 m breit, mit Zimmertür | Stück | **162,60** |
| 1114 | | Blende, 0,50 m hoch | m | **54,30** |
| 1123 | | Blende 0,30 m hoch | m | **53,00** |
| 1120 | | Wandelelment, 1,00 m breit, mit Falttür | Stück | **146,60** |
| | | **2. Sonder-Bauteile Typ WKM 300 Oberfläche Hartfaser braun, Höhe 3,00 m** | | |
| 1501 | | Wandelement Hartfaser braun, 1,00 m breit | m | **94,10** |
| 1504 | | Wandelement Hartfaser braun, 1,00 m breit, mit Zimmertür | Stück | **176,10** |
| | | **Diese Sonder-Bauteile sind für Benagelung und Stoffbespannungen geeignet. Technische Details siehe Anlage** | | |
| | | **3. Tapezierung und Anstrich** (Zutreffendes bitte ankreuzen) | | |
| 2101 | | **Rauhfasertapezierung** (altweiß) | m² | **12,50** |
| | ☐ ankreuzen | Standard-Bauteile, Oberfläche Kunststoff | | |
| | ☐ ankreuzen | Sonder-Bauteile Typ WKM 300, Oberfläche Hartfaser braun | | |
| 2102 | | **Rauhfasertapezierung** mit weißem Anstrich | m² | **24,70** |
| | ☐ ankreuzen | Standard-Bauteile, Oberfläche Kunststoff | | |
| | ☐ ankreuzen | Sonder-Bauteile Typ WKM 300, Oberfläche Hartfaser braun | | |
| 2107 | | **Rauhfasertapezierung** mit farbigem Anstrich | m² | **28,50** |
| | ☐ ankreuzen | Standard-Bauteile, Oberfläche Kunststoff | | |
| | ☐ ankreuzen | Sonder-Bauteile Typ WKM 300, Oberfläche Hartfaser braun | | |

(Farbangabe z.B.: RAL/NCS)

(Farbmuster bitte beifügen)

☐ Wir bauen unseren Stand selbst. Ansprechpartner in unserem Hause:
Name:
Tel.-Nr.:

☐ Wir haben nachstehende Firma mit dem Standaufbau beauftragt
Firma:
Straße:
Ort:

*** Die angebotenen Standard-Bauteile (Nr. 1111 – 1120) sind Abgrenzungselemente und nicht für die Standgestaltung geeignet. Sollten Sie trotzdem davon Gebrauch machen ist eine Rauhfasertapezierung (Nr. 2101 / 2102 / 2107) dringend empfohlen.**

Ansprechpartner bzw. Projektleiter:
Name:
Tel-Nr.:
Fax-Nr.:

Wir bestellen die Leistung **mietweise** unter Anerkennung der für diese Veranstaltung geltenden Teilnahmebedingungen und Technischen Richtlinien.

2/2 >>

Firma

Straße

Postleitzahl/Ort

Land

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

E-Mail

Firmenstempel, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift

# Standbauteile auf Mietbasis (über Formblatt „Standwände/Tapezierung" bestellen)



## 1. Standard-Bauteile

Oberfläche Kunststoff, Höhe 2,50 m

Alle zur Verfügung stehenden Einzelelemente sind nachfolgend kurz beschrieben. Es handelt sich bei dem Standbaumaterial um Systemteile, die Ihnen eine individuelle Standgestaltung ermöglichen.

Eine Oberflächenbehandlung (Rauhfaser o. ä.) wird empfohlen. Ein Anstrich der Wände ist nur nach vorheriger Tapezierung gestattet.

Wir bitten, unbedingt zu beachten, dass zur Befestigung irgendwelcher Materialien oder Exponate die Standbauelemente nicht beschädigt werden dürfen.

Im übrigen verweisen wir auf die Technischen Richtlinien, die Auskunft über die Aufbaubestimmungen geben.

Bitte beachten Sie für den Standbau folgende Vorschriften:
- Freie Wandlängen von über 5 m müssen durch eine Stützwand stabilisiert werden.
- Alle freistehenden Stände müssen als Winkel-, „U"-, Kreuz- oder Zick-Zack-Form aufgebaut werden.

① **Wandelement**
1000/2500 mm groß, 40 mm stark, mit oberer und unterer Aluminiumschiene zum Einhängen von Spezialkunststoffspritzteilen, mit denen Beleuchtungskörper und Dekorationen angebracht werden können. Das Wandelement besteht aus einem umlaufenden Holzrahmen beidseitig 2,5 mm starker Hartfaser mit Melaminharzbeschichtung.

② **Wandelement**
500/2500 mm groß, sonst wie unter 1. beschrieben.

③ **Türelement/Falttür**
1000/2500 mm groß, 40 mm stark, mit verschließbarem Türblatt, links oder rechts angeordnet und einem lichten Durchgangsmaß von 784/2000 mm, oben und unten angebrachte Aluminiumschienen in Verbindung mit Fußschwelle aus Flacheisen.

④ **Blende**
1000/500 mm groß, 40 mm stark, mit 2 Stück Aluminiumschienen, auch mit Vorhangschiene incl. Stoffvorhang hellgrau.

⑤ **Alu-Stütze**
2500 mm lang, 40/40 mm stark, zur Abstützung von übereckangeordneten Sturzteilen oder bei Sturzelementen, die über eine Länge von 4 m hinaus gebaut werden sollen.




## 2. Sonderbauteile Typ WKM 300

Oberfläche Hartfaser braun, Höhe 3,00 m




**Messe Düsseldorf – Wandbausystem Typ 300**

**Technische Hinweise zum Standaufbau**

Die Standbauwände sind beidseitig mit einer Hartfaserplatte von 4 mm versehen und besitzen zusätzlich eine Mittelplatte aus Hartfaser. Stärke 3,2 mm.

**Besonderheiten**

Für die Benagelbarkeit der Wände sind einige Vorschriften zu beachten:

- Für kleine Exponate, bis 2 kg pro Aufhängepunkt, genügen Nägel bis 15 mm Länge.
- Für Exponate über 2 kg pro Aufhängepunkt sind Nägel von mindestens 25 mm, maximal 35 mm zu verwenden. Der Nageldurchmesser muss dabei mindestens 2,5 mm betragen. Das zulässige Maximalgewicht pro Aufhängepunkt beträgt 15 kg.
- Der eingeschlagene Nagel muss nach Durchdringen der Deckplatte in die Mittelplatte geschlagen werden.

Bitte beachten Sie für den Standbau folgende Vorschriften:

- Freie Wandlängen von über 5 m müssen durch eine Stützwand stabilisiert werden.
- Alle freistehenden Stände müssen als Winkel-, „U"-, Kreuz- oder Zick-Zack-Form aufgebaut werden.

Bitte faxen oder zusenden

**Fragen?**

Fax +49 211 4560-8566

Messe Düsseldorf GmbH, Abt.: UT-SAS
Postfach 10 10 06, 40001 Düsseldorf, Germany

Telefon +49 211 4560-500
tr-service@messe-duesseldorf.de

**Bestellschein**

**B 12**
D
**2027**

# Freigabe von Sonderaufbauten

Nähere Einzelheiten dazu finden Sie unter Punkt 4.2.1, 4.9.1 der Technischen Richtlinien

Veranstaltung

Halle/Standnummer

Messestand **B 12**

Wir planen die Errichtung

- ☐ eines mehrgeschossigen Standes
- ☐ einer Podestkonstruktion h > 20 cm
- ☐ folgender Sonderaufbauten

und bitten um Freigabe des Bauvorhabens nach Prüfung durch einen Bauingenieur für Baustatik.

Die „Technischen Richtlinien" sind zu beachten und sind Bestandteil der Messeteilnahme. Aussagekräftige Unterlagen wie Grundriss-, Ansichts- und Schnittzeichnungen, Bau- und Betriebsbeschreibungen, **geprüfte statische Nachweise** und Konstruktionszeichnungen müssen der Messe Düsseldorf spätestens 6 Wochen vor Beginn der Aufbauzeit in **deutscher Sprache** vorliegen. Für verspätet eingegangene Unterlagen wird ein Zuschlag erhoben. Der abschließende Bericht über Prüfung, Bauüberwachung und Abnahme der geprüften Standbaute(n) kann nach Wahl der Messe Düsseldorf entweder in Papierform oder per E-Mail erfolgen.

**Messebau-Unternehmen**

Firma

Anschrift

Bearbeiter

Tel.: Fax:

E-Mail:

**Tragwerksplaner**

Firma

Anschrift

Bearbeiter

Tel.: Fax:

E-Mail:

| Ident-Nr. | **Prüfgebühren** für Unterlagen, die **bis 6 Wochen vor Beginn der Aufbauzeit** vollständig eingereicht werden | Einheit | Preis je Einheit € zuzügl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| 3104 | Podeste mit einer Höhe > 20 cm und sonstiger Sonderkonstruktionen | Stück | **487,00** |
| 3110 | Zweigeschossige Bauweise bis 200 m² | Stück | **1.294,10** |
| 3112 | Zweigeschossige Bauweise über 200 m² | Stück | **1.619,50** |
| **Ident-Nr.** | **Prüfgebühren** für Unterlagen, die **bis 14 Tage vor Beginn der Aufbauzeit** vollständig eingereicht werden | **Einheit** | **Preis je Einheit € zuzügl. MwSt.** |
| 3106 | Podeste mit einer Höhe > 20 cm und sonstiger Sonderkonstruktionen | Stück | **987,80** |
| 3114 | Zweigeschossige Bauweise bis 200 m² | Stück | **1.737,10** |
| 3115 | Zweigeschossige Bauweise über 200 m² | Stück | **2.221,50** |
| **Ident-Nr.** | **Prüfgebühren** für Unterlagen, die **ab 14 Tage vor Beginn der Aufbauzeit** vollständig eingereicht werden | **Einheit** | **Preis je Einheit € zuzügl. MwSt.** |
| 3107 | Podeste mit einer Höhe > 20 cm und sonstiger Sonderkonstruktionen | Stück | **1.352,40** |
| 3120 | Zweigeschossige Bauweise bis 200 m² | Stück | **2.888,10** |
| 3121 | Zweigeschossige Bauweise über 200 m² | Stück | **3.433,90** |
| 3100 | Zusätzlicher Mehraufwand für die Prüfung / Abnahme von Sonderbauten, Podesten, zweigeschossigen Messeständen **(zuzüglich zu der üblichen Prüfgebühr)** | Stunde | **237,40** |

**Erläuterungen zum Prüf- und Freigabeverfahren für mehrgeschossige Messestände und Sonderaufbauten und -einrichtungen**
Um die Sicherheit im Messegelände zu gewährleisten, kann der Aufbau und Betrieb von mehrgeschossigen Messeständen sowie für die in den Technischen Richtlinien unter Punkt 4.2.1 näher bezeichneten Sonderaufbauten und -einrichtungen nur nach Prüfung, Bauüberwachung und Abnahme durch einen von der Messeleitung bestimmten Prüfingenieur für Baustatik genehmigt werden. Schuldner der Prüfgebühren ist immer der Aussteller. Grundlage für alle Standbauten ist die Bauordnung NW in der jeweils geltenden Fassung.
Bei der Aufstellung von fliegenden Bauten im Sinne des §79 BauO NRW – Fliegende Bauten ist zusätzlich deren Gebrauchsabnahme durch das Bauaufsichtsamt der Stadt Düsseldorf durchzuführen. Die hieraus resultierenden Gebühren werden zusätzlich zur Prüfgebühr durch die Messe Düsseldorf in Rechnung gestellt.

Von den aufgeführten Bedingungen haben wir Kenntnis genommen und erklären uns ausdrücklich mit diesen Ausführungen einverstanden.

Firma

Straße

Postleitzahl/Ort

Land

Ansprechpartner

\+

Telefon

\+

Telefax

E-Mail

Firmenstempel, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift

Bitte faxen oder zusenden

**Fragen?**

Fax +49 211 4560-8566

Messe Düsseldorf GmbH, Abt.: UT-SAS
Postfach 10 10 06, 40001 Düsseldorf, Germany

Telefon +49 211 4560-500
tr-service@messe-duesseldorf.de



**Bestellung Abhängungen** (Seite 2) **nur in Verbindung mit diesen Informationen möglich!**

**Bestellschein**

# Abhängungen

**B 21**
D

**2027**

Veranstaltung

Halle/Standnummer



**Wir planen die Bestellung von Abhängungen für die Montage von**

- ☐ leichten Dekoelementen (Fahnen, Banner, o. ä.)
- ☐ Medientechnik (Lautsprecher, Videobeamer o. ä.)
- ☐ Traversen (Aluprofile o. ä. zur Aufnahme von Scheinwerfern oder anderen Elementen)
- ☐ Holzkonstruktionen (Blenden, Decken aus Holz oder anderen Materialien, etc)
- ☐ Sonstiges (eingebaute Downlights, Trafos etc.): _____

Gesamtgewicht der abzuhängenden Konstruktion: _____ kg

Haben Sie eine statische Berechnung, die Sie vorlegen können? ☐ Ja ☐ Nein

**Bitte fügen Sie aussagefähige Pläne bei! (Maße, Lasten und die genaue Position auf der Standfläche müssen erkennbar sein.)**

Wir planen die Montage mit (keine Bestellung):

☐ Hubliften ☐ Handkettenzügen *) ☐ Motorkettenzügen *)

Geplante Anzahl: _____ Stück
*) Die Montage mit Hand,- bzw. Motorkettenzügen ist ohne statische Berechnung und Lastenplan nicht möglich.
Die Eigengewichte, dynamische Faktoren und die ggfls. auftretenden ungleichmäßigen Belastungen der Hängepunkte im Hebebetrieb sind zu berücksichtigen.
Kettenzüge dürfen nicht an Drahtseilen bzw. Gitterträgern der Messe Düsseldorf befestigt werden!

Voraussichtlicher Montagetermin: _____

Ausführende Firma / Ansprechpartner:

Zuständiger Verantwortlicher: _____

Mobil: _____

Firma: _____

Anschrift: _____

Tel. _____ Fax _____

E-Mail: _____

☐ Wir bitten um Angebot und Durchführung durch die Messe Düsseldorf (kostenpflichtig).
Das Einreichen einer Skizze ist für ein Angebot zwingend erforderlich.

2/2 >>

Firma

Straße

Postleitzahl/Ort

Land

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

E-Mail

Firmenstempel, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift

Messe Düsseldorf

Fax +49 211 4560-8566

Messe Düsseldorf GmbH, Abt.: UT-SAS
Postfach 10 10 06, 40001 Düsseldorf, Germany

Telefon +49 211 4560-500
tr-service@messe-duesseldorf.de



# Abhängungen

Nähere Einzelheiten dazu finden Sie unter Punkt 4.7.5 der Technischen Richtlinien

**Platzierung der Bestellungen bitte in die Standskizze eintragen**, die Ihnen mit den Zulassungsunterlagen zugesandt wurde (im OOS auch online in den Formularen der Technischen Leistungen aufruf- und bearbeitbar). Preise einschl. Material (mietweise), Montage/Demontage.
**Auf eingehende Bestellungen/Aufträge und unvollständige Unterlagen erhebt die Messe Düsseldorf ab 21 Kalendertage vor der Aufbauzeit einen Verspätungszuschlag von 35% auf alle Preise/Entgelte.**

Veranstaltung

Halle/Standnummer

| Ident-Nr. | bestellte Menge | Belastung je Deckenknoten max. 50 kg in allen Hallen | | Einheit | Mietpreis je Einheit in € zuzügl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Hallen 3 – 5, 9 – 14** | | | |
| 1302 | | Abhängevorrichtungen mit Ringöse und 1 Drahtseil, **Ø 4mm** | | Stück | **131,90** |
| 1304 | | Abhängevorrichtungen mit Ringösen, 39 Ø mm **in 8 m Höhe** | | Stück | **98,70** |
| 1305 | | zusätzliche Drahtseil/e, **Ø 4 mm** an einer Abhängevorrichtung | | Stück | **33,20** |
| 1307 | | 2 Punkt-Gitterträger **in 8 m Höhe**, für Abhängungen außerhalb der Deckenknoten (hierfür müssen immer die Abhängevorrichtungen bestellt werden) | | m | **32,50** |
| 1323 | | Drahtseilabhängungen **Ø 4 mm** an gleichzeitig montierten 2 Punkt-Gitterträgern (Bestell-Nr. 1307) | | Stück | **33,20** |
| | | **Halle 6** | | | |
| 1316 | | Abhängevorrichtungen mit Ringöse und 1 Drahtseil, **Ø 4mm** | | Stück | **189,60** |
| 1305 | | zusätzliche Drahtseil/e, **Ø 4 mm** an einer Abhängevorrichtung | | Stück | **33,20** |
| 1307 | | 2 Punkt-Gitterträger **in 8 m Höhe**, für Abhängungen außerhalb der Deckenknoten (hierfür müssen immer die Abhängevorrichtungen bestellt werden) | | m | **32,50** |
| 1323 | | Drahtseilabhängungen **Ø 4 mm** an gleichzeitig montierten 2 Punkt-Gitterträgern (Bestell-Nr. 1307) | | Stück | **33,20** |
| | | **Hallen 1, 7a, 8a, 8b** | | | |
| 1328 | | Abhängevorrichtungen mit Ringöse und 1 Drahtseil, **Ø 4mm** | | Stück | **134,20** |
| 1305 | | zusätzliche Drahtseil/e, **Ø 4 mm** an einer Abhängevorrichtung | | Stück | **33,20** |
| 1307 | | 2 Punkt-Gitterträger **in 8 m Höhe**, für Abhängungen außerhalb der Deckenknoten (hierfür müssen immer die Abhängevorrichtungen bestellt werden) | | m | **32,50** |
| 1323 | | Drahtseilabhängungen **Ø 4 mm** an gleichzeitig montierten 2 Punkt-Gitterträgern (Bestell-Nr. 1307) | | Stück | **33,20** |
| | | **Hallen 15 – 17 auf Anfrage** | | | |
| 1352 | | Abhängevorrichtungen und 1 Drahtseil, **Ø 4mm** | | Stück | **134,10** |
| 1305 | | zusätzliche Drahtseil/e, **Ø 4 mm** an einer Abhängevorrichtung | | Stück | **33,20** |
| 1307 | | 2 Punkt-Gitterträger **in 8 m Höhe**, für Abhängungen außerhalb der Deckenknoten (hierfür müssen immer die Abhängevorrichtungen bestellt werden) | | m | **32,50** |
| 1323 | | Drahtseilabhängungen **Ø 4 mm** an gleichzeitig montierten 2 Punkt-Gitterträgern (Bestell-Nr. 1307) | | Stück | **33,20** |
| | | **Zubehör** | | | |
| 1309 | | Seilschloss für Drahtseil **Ø 4-5 mm** (Es dürfen nur zugelassene Seilschlösser gemäß DIN eingesetzt werden) | Verkaufspreis | Stück | **19,70** |
| 1310 | | Seilhalter Typ 50 S mit Ringmutter für Drahtseil **Ø 4-5 mm** | Verkaufspreis | Stück | **31,30** |

Wir bestellen die Leistung **mietweise** unter Anerkennung der für diese Veranstaltung geltenden Teilnahmebedingungen und Technischen Richtlinien.

Firma

Straße

Postleitzahl/Ort

Land

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

E-Mail

Firmenstempel, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift

Bitte faxen oder zusenden

Fragen?

Messe Düsseldorf

Fax +49 211 4560-8566

Messe Düsseldorf GmbH, Abt.: UT-SAS
Postfach 10 10 06, 40001 Düsseldorf, Germany

Telefon +49 211 4560-500
tr-service@messe-duesseldorf.de



Bestellschein

B 22a
D
2027

# Elektroinstallation Standbau – Halle –

Nähere Einzelheiten dazu finden Sie unter Punkt 3.1.1, 3.1.2, 5.3 der Technischen Richtlinien

**Platzierung der Bestellungen bitte in die Standskizze eintragen**, die Ihnen mit den Zulassungsunterlagen zugesandt wurde (im OOS auch online in den Formularen der Technischen Leistungen aufruf- und bearbeitbar), ansonsten erfolgt die Platzierung nach Ermessen der Messe Düsseldorf. Preise einschl. Material (mietweise), Montage/Demontage. Freigelände siehe Formular „Elektro-/Sanitärinstallation – Freigelände –".
**Auf eingehende Bestellungen/Aufträge und unvollständige Unterlagen erhebt die Messe Düsseldorf ab 21 Kalendertage vor der Aufbauzeit einen Verspätungszuschlag von 35% auf alle Preise/Entgelte.**

Veranstaltung

Halle/Standnummer

Messestand



| Ident-Nr. | bestellte Menge | Elektroinstallation | | Einheit | Mietpreis je Einheit in € zuzügl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Elektropakete** | | | | | |
| 2200 | | Stromanschluss bis 3,3 kW inkl. 1 Schukosteckdose 230 V, 10 A, bis 2,3 kW und 1 Kühlschranksteckdose 230 V, 4 A, bis 0,9 kW 24-Std.-Betrieb | | Stück | **203,50** |
| 2201 | | Stromanschluss bis 2,3 kW, inkl. 1 Schukosteckdose 230 V, 10 A, bis 2,3 kW | | Stück | **156,90** |
| 2195 | | Stromanschluss bis 7 kW inklusiv 2 Schukosteckdosen 230 V, 10 A, bis 2,3 kW und 1 Kühlschranksteckdose 230 V, 4 A, bis 0,9 kW 24-Std.-Betrieb | | Stück | **335,00** |
| **Hauptanschlüsse** (Zusatzinstallationen erforderlich)**:** | | | | | |
| 2202 | | Drehstromanschluss, 400 V bis 7 kW | **Zusatzinstallationen bestellen!** | Stück | **194,50** |
| 2203 | | Drehstromanschluss, 400 V bis 14 kW | | Stück | **300,00** |
| 2204 | | Drehstromanschluss, 400 V bis 19 kW | | Stück | **359,90** |
| 2205 | | Drehstromanschluss, 400 V bis 24 kW | | Stück | **497,10** |
| 2206 | | Drehstromanschluss, 400 V bis 34 kW | | Stück | **602,50** |
| **Zusatzinstallationen** (nur in Verbindung mit Hauptanschlüssen 2202 – 2206 ohne Elektropakete!) | | | | | |
| **Steckdosen:** | | | | | |
| 2241 | | Schukosteckdose 230 V, 10 A, bis 2,3 kW (abschaltbar) | | Stück | **47,40** |
| 2237 | | Schukosteckdose 230 V, 10 A, bis 2,3 kW (nicht abschaltbar/24-Std.-Betrieb) | | Stück | **47,40** |
| 2240 | | Kühlschranksteckdose 230 V, 4 A, bis 0,9 kW, 24-Std.-Betrieb (nicht abschaltbar/24-Std.-Betrieb) | | Stück | **47,40** |
| **CEE-Kupplungen:** | | | | | |
| 2243 | | CEE-Kupplung (rot), 3 polig + N + E, 400 V, 16 A (für Id. 2202) | | Stück | **91,20** |
| 2256 | | CEE-Kupplung (rot), 3 polig + N + E, 400 V, 32 A (für Id. 2204) | | Stück | **150,50** |
| 2255 | | CEE-Kupplung (rot), 3 polig + N + E, 400 V, 63 A (für Id. 2206) | | Stück | **198,40** |
| 2242 | | CEE-Kupplung (blau), 1 polig, 230 V, 16 A, mit 10 A abgesichert, bis 3,3 kW | | Stück | **66,50** |
| **Sonstige:** | | | | | |
| 2248 | | Wielandkupplung 230 V, 10A bis ca. 2,3 kW für ausstellereigene Beleuchtungskörper | | Stück | **52,80** |
| 2251 | | Erdungsanschluss zur Standerdung, bei Metallständen notwendig | | Stück | **44,60** |
| 2252 | | Schukosteckdose 230 V bis 2,3 KW, vom Verteiler am Stand eingespeist und über die Hallendecke verlegt, **nur in den Hallen 3 – 5 und 9 – 14** | | Stück | **346,90** |
| 2262 | | 16 A CEE-Kupplung 400 V, vom Verteiler am Stand eingespeist und über die Hallendecke verlegt, alle Hallen (außer Halle 6) | | Stück | **622,20** |
| 2298 | | 16 A CEE-Kupplung 400 V mit Adaptierung auf 3 Schukosteckdosen, vom Verteiler am Stand eingespeist und über die Hallendecke verlegt – alle Hallen (außer Halle 6) | | Stück | **698,50** |
| 2990 | ☐ ankreuzen | Unterflurverlegung der Kabel, Preis einschließlich Wiederherstellung des Bodens | | m | **330,70** |
| 2268 | ☐ ankreuzen | Allgemeiner Technischer Hallenservice (Elektro) | | Stunde | **94,10** |
| **Hauptanschlüsse** (Direktanschluss ohne Verteilerkasten)**:** | | | | | |
| 2207 | | Drehstromanschluss, 400 V bis 45 kW | **keine Zusatzinstallationen möglich!** | Stück | **674,60** |
| 2208 | | Drehstromanschluss, 400 V bis 60 kW | | Stück | **935,90** |
| 2209 | | Drehstromanschluss, 400 V bis 80 kW | | Stück | **1.515,60** |

Der zur Zeit gültige Stromverbrauchspreis beträgt je kW/h € 0,74 zuzügl MwSt. Der Verbrauch wird über eingebaute Zähler ermittelt. Für den Anschluss des Standes an die Hallen-Stromversorgung wird eine Grundgebühr von € 31,50 berechnet.
**Am letzten Lauftag wird die Stromversorgung aus Sicherheitsgründen ab eine Stunde nach Veranstaltungsende eingestellt.**
**Die Kabellängen für alle Wechsel- und Drehstromanschlüsse betragen ab Bodenauslass ca. 5 m. Überlängen auf Anfrage!**

Wir bestellen die Leistung **mietweise** unter Anerkennung der für diese Veranstaltung geltenden Teilnahmebedingungen und Technischen Richtlinien.

Firma

Straße

Postleitzahl/Ort

Land

Ansprechpartner

+ Telefon

+ Telefax

E-Mail

Firmenstempel, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift

Bitte faxen oder zusenden

Fragen?

Messe Düsseldorf

Fax +49 211 4560-8566

Messe Düsseldorf GmbH, Abt.: UT-SAS
Postfach 10 10 06, 40001 Düsseldorf, Germany

Telefon +49 211 4560-500
tr-service@messe-duesseldorf.de



# Elektroinstallation Maschinen / Exponate – Halle –

Nähere Einzelheiten dazu finden Sie unter Punkt 3.1.1, 3.1.2, 5.3 der Technischen Richtlinien

**Platzierung der Bestellungen bitte in die Standskizze eintragen**, die Ihnen mit den Zulassungsunterlagen zugesandt wurde (im OOS auch online in den Formularen der Technischen Leistungen aufruf- und bearbeitbar), ansonsten erfolgt die Platzierung nach Ermessen der Messe Düsseldorf. Preise einschl. Material (mietweise), Montage/Demontage. Freigelände siehe Formular „Elektro-/Sanitärinstallation – Freigelände –".
**Auf eingehende Bestellungen/Aufträge und unvollständige Unterlagen erhebt die Messe Düsseldorf ab 21 Kalendertage vor der Aufbauzeit einen Verspätungszuschlag von 35% auf alle Preise/Entgelte.**

Veranstaltung

Halle/Standnummer

| Ident-Nr. | bestellte Menge | Elektroinstallation | Einheit | Mietpreis je Einheit in € zuzügl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| **Hauptanschlüsse** | | | | |
| 2201 | | Wechselstromanschluss 230 V 1-PH bis 2,3 KW | Stück | **156,90** |
| 2202 | | Drehstromanschluss 400 V 3-PH bis 7 kW | Stück | **194,50** |
| 2203 | | Drehstromanschluss 400 V 3-PH bis 14 kW | Stück | **300,00** |
| 2204 | | Drehstromanschluss 400 V 3-PH bis 19 kW | Stück | **359,90** |
| 2205 | | Drehstromanschluss 400 V 3-PH bis 24 kW | Stück | **497,10** |
| 2206 | | Drehstromanschluss 400 V 3-PH bis 34 kW | Stück | **602,50** |
| 2207 | | Drehstromanschluss 400 V 3-PH bis 45 kW | Stück | **674,60** |
| 2208 | | Drehstromanschluss 400 V 3-PH bis 60 kW | Stück | **935,90** |
| 2209 | | Drehstromanschluss 400 V 3-PH bis 80 kW | Stück | **1.515,60** |
| 2210 | | Drehstromanschluss 400 V 3-PH bis 100 kW | Stück | **2.022,20** |
| 2211 | | Drehstromanschluss 400 V 3-PH bis 120 kW | Stück | **2.320,00** |
| 2212 | | Drehstromanschluss 400 V 3-PH bis 150 kW | Stück | **3.096,90** |
| 2213 | | Drehstromanschluss 400 V 3-PH bis 200 kW | Stück | **4.176,80** |

**Preise für Anschlüsse > 200 KW auf Anfrage. Für alle Stromanschlüsse gilt ein Leistungsfaktor von COS φ = 0,8 und eine Frequenz von 50 Hz.**
**Die Kabellängen für alle Anschlüsse betragen ab Bodenauslass standardmäßig ca. 5 m. Überlängen > 5 m auf Anfrage gegen Aufpreis!**

☐ Wir benötigen folgende Anschlüsse ohne FI-Schutzschalter: _____

**Gemäß VDE 0100 Teil 711 ist für Endstromverbraucherkreise wie z. B. Steckdosenabgänge oder Beleuchtungseinspeisungen bis 32 Ampere FI-Schutzschaltung (RCD) mit < 30 mA Abschaltstrom zwingend vorgeschrieben.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CEE-Kupplungen** (Bis 32 A nur in Verbindung mit FI-Schutzschaltung (RCD) mit < 30 mA Abschaltstrom)**:** | | | | |
| 2242 | | CEE-Kupplung (blau), 1 polig, 230 V, 16 A, mit 10 A abgesichert, bis 3,3 kW – nur **mit** FI 30mA bestellbar | Stück | **66,50** |
| 2243 | | CEE-Kupplung (rot), 3 polig + N + E, 400 V, 16 A, bis 10,0 kW – nur **mit** FI 30mA bestellbar | Stück | **91,20** |
| 2256 | | CEE-Kupplung (rot), 3 polig + N + E, 400 V, 32 A, bis 20,0 kW – nur **mit** FI 30mA bestellbar | Stück | **150,50** |
| 2255 | | CEE-Kupplung (rot), 3 polig + N + E, 400 V, 63 A, bis 39,0 kW | Stück | **198,40** |
| 2245 | | CEE-Kupplung (rot), 3 polig + N + E, 400 V, 125 A, bis 60,0 kW | Stück | **280,90** |
| **Direktanschlüsse** (nur in Verbindung mit Hauptanschlüssen ID 2201 – 2213)**:** | | | | |
| 2157 | | Anschließen einer Maschine oder Unterverteilung bis 60 kW | Stück | **247,50** |
| 2158 | | Anschließen einer Maschine oder Unterverteilung bis 80 – 200 kW | Stück | **387,40** |
| **Sonstige:** | | | | |
| 2251 | | Erdungsanschluss zur Standerdung, bei Metallständen notwendig | Stück | **44,60** |
| 2990 | ☐ ankreuzen | Unterflurverlegung der Kabel, Preis einschließlich Wiederherstellung des Bodens | m | **330,70** |

Der zur Zeit gültige Stromverbrauchspreis beträgt je kW/h € 0,74 zuzügl MwSt. Der Verbrauch wird über eingebaute Zähler ermittelt. Für den Anschluss des Standes an die Hallen-Stromversorgung wird eine Grundgebühr von € 31,50 berechnet. **Am letzten Lauftag wird die Stromversorgung aus Sicherheitsgründen ab eine Stunde nach Veranstaltungsende eingestellt.**
Für alle Stromanschlüsse gilt ein Leistungsfaktor von COS φ = 0,8

Wir bestellen die Leistung **mietweise** unter Anerkennung der für diese Veranstaltung geltenden Teilnahmebedingungen und Technischen Richtlinien.

Firma

Straße

Postleitzahl/Ort

Land

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

E-Mail

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.)

Firmenstempel, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift

Bitte faxen
oder zusenden

Fragen?

Messe Düsseldorf

Fax +49 211 4560-8566

Messe Düsseldorf GmbH, Abt.: UT-SAS
Postfach 10 10 06, 40001 Düsseldorf, Germany

Telefon +49 211 4560-500
tr-service@messe-duesseldorf.de



Bestellschein

B 23
D

2027

# Elektro-/Sanitärinstallation – Freigelände –

Nähere Einzelheiten dazu finden Sie unter Punkt 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2, 5.3, 5.4 der Technischen Richtlinien

**Platzierung der Bestellungen bitte in die Standskizze eintragen**, die Ihnen mit den Zulassungsunterlagen zugesandt wurde (im OOS auch online in den Formularen der Technischen Leistungen aufruf- und bearbeitbar), ansonsten erfolgt die Platzierung nach Ermessen der Messe Düsseldorf. Preise einschl. Material (mietweise), Montage/Demontage.
**Auf eingehende Bestellungen/Aufträge und unvollständige Unterlagen erhebt die Messe Düsseldorf ab 21 Kalendertage vor der Aufbauzeit einen Verspätungszuschlag von 35% auf alle Preise/Entgelte.**

Veranstaltung

Halle/Standnummer

Messestand



| Ident-Nr. | bestellte Menge | Elektroinstallation Freigelände | | Einheit | Mietpreis je Einheit in € zuzügl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | | Wechselstromanschluss 230 V bis 3,3 kW (inkl. einer [1] CEE-Kupplung (blau) 1polig, 230 V, 16 A, mit 10 A abgesichert, bis 2,3 kW) | | Stück | **308,50** |
| 2221 | | Drehstromanschluss, 400 V bis 7 kW | | Stück | **389,00** |
| 2222 | | Drehstromanschluss, 400 V bis 14 kW | | Stück | **594,00** |
| 2223 | | Drehstromanschluss, 400 V bis 19 kW | Steckdosen bestellen | Stück | **719,20** |
| 2224 | | Drehstromanschluss, 400 V bis 24 kW | | Stück | **962,40** |
| 2225 | | Drehstromanschluss, 400 V bis 34 kW | | Stück | **1.160,00** |
| 2226 | | Drehstromanschluss, 400 V bis 45 kW | | Stück | **1.316,90** |
| 2227 | | Drehstromanschluss, 400 V bis 60 kW | ohne | Stück | **1.832,50** |
| 2228 | | Drehstromanschluss, 400 V bis 80 kW | Sicherungskasten | Stück | **2.946,40** |
| 2229 | | Drehstromanschluss, 400 V bis 100 kW | | Stück | **3.863,20** |
| **Für Installationen unter 2240 bis 2256 ist die Bestellung eines Wechsel- bzw. Drehstrom-Anschlusses, wie unter 2220 bis 2225 aufgeführt, erforderlich. Sicherungskästen über 34 kW werden messeseitig nicht zur Verfügung gestellt.** | | | | | |
| 2240 | | Kühlschranksteckdose 230 V, 4 A, bis 0,9 kW, 24-Std.-Betrieb (nicht abschaltbar/24-Std.-Betrieb) | | Stück | **47,40** |
| 2241 | | Schukosteckdose 230 V, 10 A, bis 2,3 kW (abschaltbar) | | Stück | **47,40** |
| 2242 | | CEE-Kupplung, (blau) 1 polig, 230 V, 16 A, mit 10 A abgesichert, bis 2,3 kW | | Stück | **66,50** |
| 2243 | | CEE-Kupplung (rot), 3 polig + N + E, 400 V, 16 A, bis 10,0 kW | | Stück | **91,20** |
| 2256 | | CEE-Kupplung (rot), 3 polig + N + E, 400 V, 32 A, bis 20,0 kW | | Stück | **150,50** |
| 2255 | | CEE-Kupplung (rot), 3 polig + N + E, 400 V, 63 A, bis 39,0 kW | | Stück | **198,40** |
| 2251 | | Erdungsanschluss zur Standerdung, bei Metallständen notwendig | | Stück | **44,60** |

Der zur Zeit gültige Stromverbrauchspreis beträgt je kW/h € 0,74 zuzügl Mwst. Der Verbrauch wird über eingebaute Zähler ermittelt.
**Für den Anschluss des Standes an die Hallen-Stromversorgung wird eine Grundgebühr von € 31,50 berechnet.**
**Am letzten Lauftag wird die Stromversorgung aus Sicherheitsgründen ab eine Stunde nach Veranstaltungsende eingestellt.**

| Ident-Nr. | bestellte Menge | Sanitärinstallation Freigelände | Einheit | Mietpreis je Einheit in € zuzügl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| 2305 | | Wasseranschluss mit 1/2" Zulauf (DN 15), 2" Rücklauf (DN 50) | Stück | **778,00** |
| 2306 | | Wasseranschluss mit 1" Zulauf (DN 25), 2" Rücklauf (DN 50) | Stück | **1.107,60** |
| 2315 | | ausstellereigene Waschbecken/Spülen anschließen | Stück | **108,20** |
| 2316 | | ausstellereigene Geräte (z.B. Spülmaschine) anschließen | Stück | **145,20** |
| 2317 | | ausstellereigenes Kochendwassergerät oder Kaffeeautomat anschließen (ohne Rücklauf) | Stück | **73,10** |
| 2311 | | zusätzlicher Verlegung der Rohrleitung Zulauf bis 3/4" (DN 20) | lfm | **38,50** |
| 2312 | | zusätzlicher Verlegung der Rohrleitung Rücklauf bis 2" (DN 50) | lfm | **54,80** |

Der zur Zeit gültige Wasserverbrauchspreis inkl. Abwasser beträgt je $m^3$ € 5,50. Der Verbrauch wird pauschal berechnet.
**Der Wasserdruck beträgt bei ausreichender Dimensionierung 2,0 bis max. 5,0 bar, bei einem zugesagten Fließdruck von 1 bar zur Standversorgung. Bei Mindestanforderung an Druck und Menge muss bei der MESSE DÜSSELDORF angefragt werden. Am letzten Lauftag wird die Wasserversorgung aus Sicherheitsgründen ab eine Stunde nach Veranstaltungsende eingestellt. Die Trinkwassertemperatur schwankt in Abhängigkeit von Jahreszeit und Witterung zwischen 10 – 20°C.**

Wir bestellen die Leistung **mietweise** unter Anerkennung der für diese Veranstaltung geltenden Teilnahmebedingungen und Technischen Richtlinien.

Firma

Straße

Postleitzahl/Ort

Land

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

E-Mail

Firmenstempel, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift

Bitte faxen
oder zusenden

Fax +49 211 4560-8566

Messe Düsseldorf GmbH, Abt.: UT-SAS
Postfach 10 10 06, 40001 Düsseldorf, Germany

**Fragen?**

Telefon +49 211 4560-500
tr-service@messe-duesseldorf.de



# Sanitärinstallationen/Druckluft

Nähere Einzelheiten dazu finden Sie unter Punkt 3.1.2, 3.2.2, 5.4, 5.5, 5.6.3 der Technischen Richtlinien

**Platzierung der Bestellungen bitte in die Standskizze eintragen**, die Ihnen mit den Zulassungsunterlagen zugesandt wurde (im OOS auch online in den Formularen der Technischen Leistungen aufruf- und bearbeitbar), ansonsten erfolgt die Platzierung nach Ermessen der Messe Düsseldorf. Preise einschl. Material (mietweise), Montage/Demontage. Freigelände siehe Formular „Elektro-/Sanitärinstallation – Freigelände –".
**Auf eingehende Bestellungen/Aufträge und unvollständige Unterlagen erhebt die Messe Düsseldorf ab 21 Kalendertage vor der Aufbauzeit einen Verspätungszuschlag von 35% auf alle Preise/Entgelte.**

Veranstaltung

Halle/Standnummer

| Ident-Nr. | bestellte Menge | Sanitärinstallation/Druckluft | Einheit | Mietpreis je Einheit in € zuzügl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| 2300 | | **Wasseranschluss für Küche, inkl. Anschließen einer ausstellereigenen Spüle und Wasserverbauch** | Stück | **717,50** |
| 2301 | | **Wasseranschluss** mit 1/2" Zulauf (DN 15), 2" Rücklauf (DN 50)*[1] | Stück | **609,40** |
| 2302 | | **Wasseranschluss** mit 1" Zulauf (DN 25, 2" Rücklauf (DN 50)*[2] | Stück | **951,70** |
| 2315 | | **ausstellereigene Waschbecken/Spülen anschließen** | Stück | **108,20** |
| 2316 | | **ausstellereigene Geräte (z.B. Spülmaschine) anschließen** | Stück | **145,20** |
| 2317 | | **ausstellereigenes Kochendwassergerät oder Kaffeeautomat anschließen (ohne Rücklauf)** | Stück | **73,10** |
| 2990 | ☐ ankreuzen | **Unterflurverlegung** der Rohrleitung **innerhalb des Standes** Preis einschließlich Wiederherstellung des Bodens | m | **330,70** |
| 2311 | | **zusätzliche Verlegung der Rohrleitung** Zulauf bis 3/4" (DN 20) ins Obergeschoss | lfm | **38,50** |
| 2312 | | **zusätzliche Verlegung der Rohrleitung** Rücklauf bis 2" (DN 50) ins Obergeschoss | lfm | **54,80** |

*[1] Der zur Zeit gültige Wasserverbrauchspreis inkl. Abwasser beträgt je m³ € 5,50.
*[2] Der Verbrauch wird pauschal berechnet.
**Der Wasserdruck beträgt bei ausreichender Dimensionierung 2,0 bis max. 5,0 bar, bei einem zugesagten Fließdruck von 1 bar zur Standversorgung. Bei Mindestanforderung an Druck und Menge muss bei der MESSE DÜSSELDORF angefragt werden. Am letzten Lauftag wird die Wasserversorgung aus Sicherheitsgründen ab eine Stunde nach Veranstaltungsende eingestellt. Die Trinkwassertemperatur schwankt in Abhängigkeit von Jahreszeit und Witterung zwischen 10 – 20°C.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3200 | | **Druckluftanschluss** 1/4", Luftentnahme bis 300 l/min | Stück | **511,90** |
| 3201 | | **Druckluftanschluss** 1/2", Luftentnahme bis 700 l/min | Stück | **808,70** |
| 3202 | | **Druckluftanschluss** 3/4", Luftentnahme bis 1400 l/min | Stück | **1.207,20** |
| 3203 | | **Druckluftanschluss** 1", Luftentnahme bis 2300 l/min | Stück | **1.881,20** |
| 3204 | | **Druckluftanschluss** 1 1/4", Luftentnahme bis 4000 l/min | Stück | **2.983,40** |
| 2990 | ☐ ankreuzen | **Unterflurverlegung** der Rohrleitung **innerhalb des Standes** Preis einschließlich Wiederherstellung des Bodens | m | **330,70** |

Der von der Messe Düsseldorf zur Verfügung stehende Druck beträgt max. 7,85 bar.
Bei evtl. geringerer Abnahme sind Druckminderer von Ausstellerseite erforderlich.
**Der Luftverbrauch ist im Preis enthalten.**
**Am letzten Lauftag wird die Luftdruckversorgung aus Sicherheitsgründen ab eine Stunde nach Veranstaltungsende eingestellt.**

Unser Gesamtanschlusswert beträgt ____ l/min angesaugte Luft bei kontinuierlicher Abnahme.

Gemäß Absatz 5.6.3 der Technischen Richtlinien stellen wir einen Druckkessel mit einem Prüfdruck von ____ bar und einem Inhalt von ____ l auf

Wir bestellen die Leistung **mietweise** unter Anerkennung der für diese Veranstaltung geltenden Teilnahmebedingungen und Technischen Richtlinien.

Firma

Straße

Postleitzahl/Ort

Land

Ansprechpartner

+ Telefon

+ Telefax

E-Mail

Firmenstempel, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift

Messe Düsseldorf

Fax +49 211 4560-8566

Messe Düsseldorf GmbH, Abt.: UT-SAS
Postfach 10 10 06, 40001 Düsseldorf, Germany

Telefon +49 211 4560-500
tr-service@messe-duesseldorf.de



# Standbeleuchtung

Nähere Einzelheiten dazu finden Sie unter Punkt 5.3.2 der Technischen Richtlinien

**Platzierung der Bestellungen bitte in die Standskizze eintragen**, die Ihnen mit den Zulassungsunterlagen zugesandt wurde (im OOS auch online in den Formularen der Technischen Leistungen aufruf- und bearbeitbar).
Preise einschl. Material (mietweise), Montage/Demontage.
**Auf eingehende Bestellungen/Aufträge und unvollständige Unterlagen erhebt die Messe Düsseldorf ab 21 Kalendertage vor der Aufbauzeit einen Verspätungszuschlag von 35% auf alle Preise/Entgelte.**

Veranstaltung

Halle/Standnummer

## Beleuchtung von der Hallendecke

| Ident-Nr. | bestellte Menge | Standbeleuchtung | Einheit | Mietpreis je Einheit in € zuzügl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| 2188 | | Hochleistungsstrahler HQI 400 W. 230 V von der Hallendecke montiert, *)<br>Hallen 3–5, 9–14<br>auf UK = ca. 8,00 m Höhe montiert (Flächenausleuchtung ca. 5 x 5 m) | Stück | **396,40** |
| 2186 | | Shark-Leuchte, Halle 7.0, Halogenmetalldampfstrahler 70 W, 230 Volt<br>warm-weiß, an 3-Phasen-Stromschiene<br>flexibel dreh- und schwenkbar, Ausstrahlwinkel stufenlos fokussierbar (15° - 40°) | Stück | **80,60** |
| **Hinweis:** | | In den Hallen 1, 6, 7a, 8a, 8b und 15 – 17 können wir Ihnen aufgrund der Hallenhöhe keine ausschließliche Beleuchtung von der Hallendecke anbieten. Gerne machen wir Ihnen aber ein individuelles Angebot mit Beleuchtungstraversen.<br>Rufen Sie an unter der Rufnummer +49 211 4560-500 oder schicken Sie uns einfach eine Email an TR-Service@messe-duesseldorf.de. | | |

***) Alle Elektrozuleitungen für die Beleuchtung von der Hallendecke werden vom Stromanschluss am Messestand eingespeist.**

## Beleuchtung am Messestand

| Ident-Nr. | bestellte Menge | Standbeleuchtung | Einheit | Mietpreis je Einheit in € zuzügl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| 2246 | | Strahler mit Glühlampe, 100 W | Stück | **68,90** |
| 2249 | | Strahler mit Ausleger und Glühlampe, 100 W | Stück | **76,50** |
| 2281 | | Strahler, 100 W, an Stromschiene | Stück | **82,40** |
| 2282 | | Halogen-Strahler, 300 W, an Stromschiene | Stück | **130,90** |
| 2288 | | Halogenstrahler, weiß, 150 W mit Auslegerschiene, 90 cm | Stück | **94,80** |
| 2289 | | Halogenstrahler, weiß, 150 W (Zusatzstrahler für Ident. Nr. 2288) an Auslegerschiene | Stück | **55,10** |
| 2290 | | Baby-Star Strahler, weiß, 100 W mit Auslegerschiene, 90 cm | Stück | **82,60** |
| 2292 | | Baby-Star Strahler 100 W, weiß (Zusatzstrahler für Ident Nr. 2290) an Auslegerschiene | Stück | **47,70** |

**Für diese Installationen ist die Bestellung eines Wechsel- bzw. Drehstromanschlusses (KW-Angabe für diese Bestellungen anpassen) mit Formblatt „Elektroinstallation Halle“ erforderlich.**
**Die Installation der Beleuchtungskörper an ausstellereigenem Material ist nicht immer möglich, Prüfung erfolgt vor Ort.**
**Die Id. 2246, 2249, 2288 und 2289 sind nur an Wandelementen der Messe Düsseldorf (Formblatt B 11) montierbar!**
**Am letzten Lauftag wird die Stromversorgung aus Sicherheitsgründen ab eine Stunde nach Veranstaltungsende eingestellt.**

Wir bestellen die Leistung **mietweise** unter Anerkennung der für diese Veranstaltung geltenden Teilnahmebedingungen und Technischen Richtlinien.

2/2 >>

Firma

Straße

Postleitzahl/Ort

Land

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

E-Mail

Firmenstempel, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift

# Standbeleuchtung

Bestellung über Formblatt B 25



## Beleuchtung von der Hallendecke



**2188**

Hochleistungsstrahler HQI 400 W, 230 Volt, von der Hallendecke, Länge 40x33x28 cm, LxBxH

**2186**

Shark-Leuchte, Halle 7.0, Halogenmetalldampfstrahler 70 W, 230 Volt warm-weiß, an 3-Phasen-Stromschiene, fokussierbar

## Beleuchtung am Messestand

**2246**

Brennstelle mit Strahler und Glühlampe, 100 W

**2249**

Brennstelle mit Strahler und Glühlampe, Ausleger. Länge 50 cm, 100 W

**2281**

Strahler, 100 W an Stromschiene

**2282**

Halogen-Strahler, 300 W an Stromschiene

**2288**

Halogenstrahler 150 W, weiß mit Ausleger. Länge 90 cm an Stromschiene

**2289**

Halogenstrahler 150 W, weiß (Zusatzstrahler zu 2288) an Stromschiene

**2290 + 2292**

Baby-Star Strahler 100 W, weiß mit Ausleger. Länge 90 cm an Stromschiene

Bitte faxen
oder zusenden

**Fragen?**

Fax +49 211 4560-8566

Messe Düsseldorf GmbH, Abt.: UT-SAS
Postfach 10 10 06, 40001 Düsseldorf, Germany

Telefon +49 211 4560-500
tr-service@messe-duesseldorf.de



# Verankerungen im Hallenboden

Nähere Einzelheiten dazu finden Sie unter Punkt 4.7.3 und 4.7.4 der Technischen Richtlinien

Veranstaltung

Halle/Standnummer

| Ident-Nr. | angemeldete Menge | Leistung | Einheit | Preis je Bohrloch in € zuzügl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| 2408 | | Verankerungen im Hallenboden | Bohrloch | **80,00** |

**Bestimmungen zur Befestigung von Exponaten durch Bodenverankerungen:**

1. Die Befestigung (Sicherung) von Maschinen und sonstiger Bauteile durch Bodenverankerungen ist nur mit der schriftlichen Genehmigung der Messe Düsseldorf möglich. Zur Bearbeitung sind diesem Formular maßstäbliche Pläne mit Angabe der Lage und Bohrungsdurchmesser sowie der Anzahl der Bohrlöcher beizufügen.
   Die Anzahl der Verankerungen ist auf die geringstmögliche Menge zu begrenzen.
   Die von der Messe Düsseldorf freigegebene Anzahl der Bohrlöcher ist unbedingt einzuhalten.

2. Bohrlöcher müssen mindestens 25 cm von den Versorgungs- und begehbaren Kanälen entfernt sein (ein Lageplan der Versorgungskanäle ist im Online Order System (OOS) oder im Standbau-Portal abrufbar), die maximale Bohrtiefe beträgt 280 mm von der Oberfläche Fußboden (Gussasphaltschicht ca. 25 mm stark). Die Bohrlöcher sind lotgerecht auszuführen.

3. Für die Ausführung ist der Besteller verantwortlich, die angemeldeten Bodenbefestigungen werden durch die zuständige Halleninspektion vor Ort überprüft, Abweichungen oder Änderungen sind unverzüglich der Messe Düsseldorf zu melden.

4. Das Verschließen bzw. Versiegeln der Bohrlöcher nach der Veranstaltung ist der Messe Düsseldorf vorbehalten.

Für nicht angemeldete Verankerungen oder bei Überschreitung der von der Messe Düsseldorf freigegebenen Anzahl werden 135,00 € für jedes Bohrloch berechnet.
Ein Anspruch auf das Einbringen und die Nutzung von Bodenverankerungen besteht nicht.
Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen behält sich die Messe Düsseldorf vor, die vom Aussteller geleistete Vorauszahlung für technische Leistungen zur Behebung der entstandenen Schäden an der Bausubstanz zu verwenden.

Wir bestellen die Leistung **mietweise** unter Anerkennung der für diese Veranstaltung geltenden Teilnahmebedingungen und Technischen Richtlinien.

Firma

Straße

Postleitzahl/Ort

Land

Ansprechpartner

\+ Telefon

\+ Telefax

E-Mail

Firmenstempel, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift

Bitte faxen oder zusenden

**Fragen?**

Fax +49 211 4560-8566

Messe Düsseldorf GmbH, Abt.: UT-SAS
Postfach 10 10 06, 40001 Düsseldorf, Germany

Telefon +49 211 4560-500
tr-service@messe-duesseldorf.de

**Bestellschein**

**B 42**
D

**2027**

# Sprinkleranlagen

Nähere Einzelheiten dazu finden Sie unter Punkt 3.1.4, 4.4.2, 4.7.7 und 4.9.2 der Technischen Richtlinien

Preise einschl. Material (mietweise), Montage/Demontage.
**Auf eingehende Bestellungen/Aufträge und unvollständige Unterlagen erhebt die Messe Düsseldorf ab 21 Kalendertage vor der Aufbauzeit einen Verspätungszuschlag von 35% auf alle Preise/Entgelte.**

Veranstaltung

Halle/Standnummer

**Messestand**



| Ident-Nr. | bestellte Menge | Sprinkleranlage | Einheit | Mietpreis je Einheit in € zuzügl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| 3001 | | Sprinklerköpfe einschließlich aller Installationen und Zuleitungen<br>**Die genaue Festlegung der Anzahl und Standorte der Sprinklerköpfe im Stand erfolgt erst nach Vorlage und Planung der Standzeichnung durch die Messegesellschaft.** | Stück | **677,30** |
| 2990 | ☐ ankreuzen | **Unterflurverlegung** der Rohrleitungen **innerhalb des Standes**<br>Preis einschließlich Wiederherstellung des Bodens | m | **330,70** |

**Für die sach- und fachgerechte Planung einer Sprinkleranlage benötigen wir folgende Informationen:**

- Grundriss des Standes je Geschoss (maßstäblich, Maßstab 1:50 oder 1:100)
- Deckenspiegel des Standes je Geschoss, einschl. Angabe von Höhensprüngen und Sprühbehinderungen (maßstäblich, Maßstab 1:50 oder 1:100)
- Angaben zur Beschaffenheit der Decken (Holz, Gips, Metall oder sonstiges Material)
- Schnitte (maßstäblich, Maßstab 1:50 oder 1:100)
- Angaben zu Wandhöhen (sofern nicht Deckenhoch)
- Angabe, an welcher Stelle die Einspeisung gewünscht ist
- Angaben zur statischen Konstruktion bzw. Angaben zu Befestigungsmöglichkeiten

**Hinweise zur Sprinkleranlage**

Das Rohrnetz wird aus Stahl-Gewinderohr hergestellt

Einspeisung erfolgt aus den Bodenkanälen – max. 18 Sprinkler je Einspeisung

Der notwendige Deckenhohlraum zur Verlegung der Rohrleitungen beträgt mindestens 15 cm im Lichten

Die max. Schutzfläche pro Sprinkler (sofern nicht durch Wände, Deckenvorsprünge usw. eingeschränkt) beträgt 12 m² (3 m x 4 m), die durchschnittliche Sprinklerschutzfläche beträgt 7,5 bis 8 m².

**Gewünschter Montagetermin:**

**Ansprechpartner vor Ort:**

**Mobilnummer des Ansprechpartners:**

Wir bestellen die Leistung **mietweise** unter Anerkennung der für diese Veranstaltung geltenden Teilnahmebedingungen und Technischen Richtlinien.

Firma

Straße

Postleitzahl/Ort

Land

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

E-Mail

Firmenstempel, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift

Bitte faxen
oder zusenden

**Fragen?**

Messe Düsseldorf

Fax +49 211 4560-8566

Messe Düsseldorf GmbH, Abt.: UT-SAS
Postfach 10 10 06, 40001 Düsseldorf, Germany

Telefon +49 211 4560-500
tr-service@messe-duesseldorf.de



**Bestellschein**

**B 43**
D

**2027**

# Rauch-/Gasabzüge

Nähere Einzelheiten dazu finden Sie unter Punkt 5.6.4 und 5.6.5 der Technischen Richtlinien

**Auf eingehende Bestellungen/Aufträge und unvollständige Unterlagen erhebt die Messe Düsseldorf ab 21 Kalendertage vor der Aufbauzeit einen Verspätungszuschlag von 35% auf alle Preise/Entgelte.**

Veranstaltung

Halle/Standnummer



**Bei emmissionsfreier Abluft bis max. 50 Grad Celsius ist ein Abzug nicht notwendig.**
**Bei einer höheren Austrittstemperatur und/oder der Abgabe von Schadstoffen ist die Installation eines Rauch-/Gasabzugs erforderlich.**

☐ **Ja, wir benötigen einen Rauch-/Gasabzug (BE3230)** **Preis auf Anfrage**

**Zur Preisermittlung und Erstellung eines Angebotes benötigen wir von Ihnen folgende Angaben:**

| | |
|---|---|
| ■ Welche abzuführende Luftmenge wird benötigt? | (in m³/h) |
| ■ Wie hoch ist die Temperatur am Anschluss der Maschine? (ab 100°C wird eine zusätzliche Isolierung benötigt) | (in °C) |
| ■ Benötigen Sie ggf. noch einen Zusatzventilator oder haben Sie bereits ein Ventilatorsystem in Ihrer Maschine? | ☐ Ja ☐ Nein, wir haben bereits ein Ventilatorsystem in unserer Maschine |
| ■ Werden zusätzliche Bauteile benötigt (z.B. Drosselklappen oder Schalldämpfer)? | ☐ Ja, wir benötigen ☐ Nein |
| ■ Angabe der Höhe der Rohrleitung zur Vormontage: | (in cm) |
| ■ Angabe der Höhe Ihres Anschlusses der Maschine: | (in cm) |
| ■ Wird ein spezieller Unterdruck am Anschluss gewünscht? | ☐ Ja, wir wünschen (in Pa) ☐ Nein |
| ■ Welche Anschlussgröße (Durchmesser) ist an der Maschine vorhanden? | (ø in mm) |
| ■ Wird mit einem Flansch, Schlauch oder mit einem Rohrstutzen angebunden? | ☐ Flansch ☐ Schlauch ☐ Rohrstutzen |
| ■ Ist eine Regelung (elektrisch) gewünscht? (ansonsten erfolgt FU oder 5-Stufen-Schalter / Poti zur Ansteuerung) | ☐ Ja ☐ Nein |
| ■ Fertigstellungs-Wunschtermin? | |
| ■ Ansprechpartner für Rückfragen / zur Kontaktaufnahme: (bitte Namen, Telefon und E-Mail angeben) | |

**Bitte fügen Sie eine Skizze bei, aus der die Positionierung der Maschine auf der Standfläche ersichtlich ist!**

Wir bestellen die Leistung **mietweise** unter Anerkennung der für diese Veranstaltung geltenden Teilnahmebedingungen und Technischen Richtlinien.

Firma

Straße

Postleitzahl/Ort

Land

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

E-Mail

Firmenstempel, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift